

1. Identifikační kód výrobku: **BEST – MALÁ TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM**

Typu I, třídy E 600

2.. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:

BEST – MALÉ TROUBY SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM typu I, třídy E 600 jsou určeny k odvodnění zpevněných malých dopravních a pěších ploch, zpevněných krajnic a zpevněných parkovacích ploch.

3. Výrobce: **BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov, IČ: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 127, e-mail: best@best.cz**

4. Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 3**

5a. Harmonizovaná norma EN 1433:2002+A1:2005

5b. Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**, oznámený subjekt č. 1020 provedl posouzení vlastností na základě zkoušek, a vydal Protokol o posouzení vlastností výrobku č.: 1020 – CPR - 040080567 ze dne 28. 2. 2025.

6. Deklarované vlastnosti pro prvky:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	nevykazuje netěsnost	EN 1433:2002+A1:2005
Únosnost	E 600	
Trvanlivost Pevnost betonu Nasákavost	$\geq 55 \text{ N/mm}^2$ $\leq 6,5\%$	
Odolnost proti povětrnostním vlivům	XF4	
		ČSN 73 1326/Z1

Další charakteristiky: Beton: C 45/55 XF4

7. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6..

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 1. března 2025

Ing. Karel Nosek, PhD.
Výkonný ředitel BEST, a.s.